Товариство з обмеженою відповідальністю
«Радехівський цукор»

Дефекат

Високий урожай, краща якість!



с. Павлів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор»

Більше, ніж вапно



Дефекат виникає після зневоднення так званого вапняного молока, яке використовується у процесі виробництва цукру. Вапняне молоко служить для сполучення нецукрів, які містяться в сирому соці. Дефекаційне вапно з карбонатом кальцію містить також інші цінні елементи живлення, такі як: магній, фосфор, калій, азот, органічна субстанція (приблизно 12%).

Технологічні процеси проходять температурну обробку до 85°C.

Цінність дефекату як добрива

Кормові складники	приблизно %	кг в 5 тоннах
Суха маса	70	
CaO	30	1500
MgO	1,2	60
P_2O_5	1,1	55
N	0,4	20
K_2O	0,1	5

Безпечний продукт



- не містить токсичних субстанцій;
- не містить хвороб (в т.ч.бурякової цистової нематоди);
- гарантований вміст харчових складників.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор»

Переваги дефекату

- крім кальцію також містить багато інших елементів живлення;
- має високу знеокислювальну активність завдяки дрібнозернистій структурі;
- швидко діє в цілому орному шарі;
- покращує повітряно-водні зв'язки ґрунту;
- інтенсифікує життя ґрунту;
- робить більш активними P і N;
- забезпечує сталу, грудкувату структуру ґрунту;
- редукує небезпеку загнивання;
- збільшує здатність проростання.

Термін використання

Дефекат найкраще застосовувати безпосередньо на стерні після збору збіжжя або восени перед обробітком ґрунту, уникаючи прямого контакту з гноєм.



Доставка

ТзОВ "Радехівський цукор" має можливість доставити дефекат безпосередньо на поле господарства.

Оптимальна кислотність грунту

З метою визначення необхідної кількості кальцію, необхідно аналіз ґрунту, а після отримання результатів застосувати відповідну кількість добрива, щоб довести реакцію ґрунту до оптимального рівня.

Оптимальна кислотність для різних типів грунту	
Для дуже легких ґрунтів	pH 5,1 – 5,5
Для легких ґрунтів	pH 5,6 – 6,0
Для середніх ґрунтів	pH 6,1 – 6,5
Для важких ґрунтів	pH 6,6 – 7,0

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор»

Величина рекомендованих норм CaO та дефекату на 1 га залежно від агрономічної категорії ґрунту і значення pH

Вапнування	1 – Легкий ґрунт			2 – Середній ґрунт			3 – Важкий ґрунт		
	pH	t CaO/ га	Дефекат тн/га	pH	t CaO/ га	Дефекат тн/га	pH	t CaO/ га	Дефекат тн/га
Необхідне	< 4,5	3,5	11,7	<5,0	4,5	15,0	<5,5	5,0	16,7
Потрібне	4,6 – 5,0	2,5	8,3	5,1 – 5,5	3,0	10,0	5,6 – 6,0	3,0	10,0
Зазначене	5,1 – 5,5	1,5	5,0	5,6 – 6,0	1,7	5,7	6,1 – 6,5	2,0	6,7
Обмежене	5,6 – 6,0	0,0	0,0	6,1 – 6,5	1,0	3,3	6,6 – 7,0	1,0	3,3
Надлишкове	>6,1	0,0	0,0	>6,6	0,0	0,0	>7,0	0,0	0,0

1 – Ґрунти з вмістом частин, що змиваються (ø<0,02 мм) 11 – 20%.
2 - Ґрунти з вмістом частин, що змиваються (ø<0,02 мм) 21 – 35%.
3 - Ґрунти з вмістом частин, що змиваються (ø<0,02 мм) більше 35%.

Щоб розрахувати необхідну кількість дефекату необхідно помножити рекомендовану кількість CaO на 3,33.

Контакти наших спеціалістів

Телефонуйте, і наші спеціалісти нададуть консультації щодо застосування та доставки до Ваших полів дефекату.



Кожне господарство може замовити дефекат на наших цукрових заводах.

Звертайтеся за номерами телефонів:

Чортків, Хоростків:	Сороцький Олег	тел.: 050 431 30 02
Радехів:	Панас Ігор	тел.: 050 377 47 39
Збараж, Козова:	Кауза Тарас	тел.: 050 384 20 93